

附件：

序号	检测类别	检测项目	检测科室	检测点位	检测点位数量	年度检测频次	年检测样品量	单价(元)	合计(元)	备注
1	1. 空气	细菌菌落数	手术室★	层流百级手术间	1	1	1	100	100	或更换高滤后
		细菌菌落数	手术室★	层流十万级手术间	4	1	4	100	400	或更换高滤后
		细菌菌落数	手术室★	普通手术间	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	手术室★	无菌物品储物间	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	介入导管室★	层流介入手术间	1	1	1	100	100	或更换高滤后
		细菌菌落数	重症监护室★	治疗准备室	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	重症监护室★	重症监护病房	1	4	4	100	400	不重复, 全年循环一次
		细菌菌落数	新生儿 ICU★	新生儿 ICU 病房	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	产房★	产房	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	产房★	隔离产房	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	消毒供应室★	无菌物品存放区	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	消毒供应室★	检查包装区	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	血液透析室★	血液透析室	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	内镜中心★	胃镜室	1	4	4	100	400	
细菌菌落数	内镜中心★	肠镜室	1	4	4	100	400			
细菌菌落数	内镜中心★	支气管镜室	1	4	4	100	400			
1	1. 空气	细菌菌落数	口腔科★	治疗室	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	普外二科	换药室	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	普外二科	治疗准备室	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	普外一科	换药室	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	普外一科	换药室	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	眼耳鼻喉科	换药室	1	1	1	100	100	
		细菌菌落数	眼耳鼻喉科	治疗准备室	1	1	1	100	100	

			科						
		细菌菌落数	骨科	换药室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	骨科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	妇产科	换药室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	妇产科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	中医烧伤 痔瘻科	换药室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	中医烧伤 痔瘻科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	中医康复 理疗科	针灸室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	中医康复 理疗科	理疗室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	内一科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	内二科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	内三科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	神经科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	儿科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	感染性疾 病科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	急诊科	治疗准备室	1	1	1	100	100
1	1. 空 气	细菌菌落数	急诊科	采血室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	急诊科	清创缝合室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	检验科	临检室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	检验科	生化室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	放射科	检查室(随 机选择)	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	放射科	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	核磁室	检查室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	核磁室	治疗准备室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	功能检查 科	检查室(随 机选择)	2	1	2	100	200
		细菌菌落数	超声检查 科	检查室(随 机选择)	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	体检科	采血室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	门诊部	诊室(随机 选择)	4	1	4	100	400
		细菌菌落数	妇科门诊	人流室	1	1	1	100	100
		细菌菌落数	总务科	医疗废物暂 存间	1	4	4	100	400

2	2. 物体表面	细菌菌落数	手术室★	层流百级手术间	3	4	12	100	1200	包括但不限于工作台面、病房床头柜、呼叫器、电脑键盘、鼠标、门把手、监护仪、呼吸机、床围栏、牙科手机等，每次每点位至少采集3个不同类别样品。
		细菌菌落数	手术室★	层流十万级手术间	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	手术室★	普通手术间	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	手术室★	无菌物品储物间	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	介入导管室★	层流介入手术间	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	重症监护室★	治疗准备室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	重症监护室★	重症监护病房	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	新生儿 ICU★	新生儿 ICU 病房	3	4	12	100	1200	
2	2. 物体表面	细菌菌落数	产房★	产房	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	产房★	隔离产房	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	消毒供应室★	无菌物品存放区	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	消毒供应室★	检查包装区	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	血液透析室★	血液透析室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	内镜中心★	胃镜室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	内镜中心★	肠镜室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	内镜中心★	支气管镜室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	口腔科★	治疗室	3	4	12	100	1200	
		细菌菌落数	普外二科	换药室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	普外二科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	普外一科	换药室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	普外一科	换药室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	眼耳鼻喉科	换药室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	眼耳鼻喉科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	骨科	换药室	3	1	3	100	300	
细菌菌落数	骨科	治疗准备室	3	1	3	100	300			
细菌菌落数	妇产科	换药室	3	1	3	100	300			
细菌菌落数	妇产科	治疗准备室	3	1	3	100	300			

		细菌菌落数	中医烧伤 痔瘻科	换药室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	中医烧伤 痔瘻科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	中医康复 理疗科	针灸室	3	1	3	100	300	
2	2. 物 体表 面	细菌菌落数	中医康复 理疗科	理疗室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	内一科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	内二科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	内三科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	神经科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	儿科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	感染性疾 病科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	急诊科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	急诊科	采血室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	急诊科	清创缝合室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	检验科	临检室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	检验科	生化室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	检验科	微生物室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	放射科	检查室(随 机选择)	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	放射科	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	核磁室	检查室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	核磁室	治疗准备室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	功能检查 科	检查室(随 机选择)	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	超声检查 科	检查室(随 机选择)	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	体检科	采血室	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	门诊部	诊室(随机 选择)	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	妇科门诊	人流室	3	1	3	100	300	
2	2. 物 体表 面	细菌菌落数	总务科	医疗废物暂 存间	3	1	3	100	300	
		细菌菌落数	各病区病 室	病室	14	1	14	100	1400	
3	3. 手 卫生	细菌菌落数	手术室★	工作中医护 人员	3	4	12	100	1200	随机医 2 护 1
		细菌菌落数	介入导管	工作中医护	3	4	12	100	1200	随机医 2

			室★	人员						护 1
		细菌菌落数	产房★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机医 1 护 1
		细菌菌落数	重症监护室★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机医 1 护 1
		细菌菌落数	新生儿 ICU★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机医 1 护 1
		细菌菌落数	消毒供应室★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机
		细菌菌落数	血液透析室★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机
		细菌菌落数	内镜检查室★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机医 1 护 1
		细菌菌落数	口腔科★	工作中医护人员	3	4	12	100	1200	随机
		细菌菌落数	普外二科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	普外一科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	眼耳鼻喉科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	骨科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	妇产科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	中医烧伤 痔瘻科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	中医康复 理疗科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	内一科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	内二科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	内三科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	神经科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
3	3. 手 卫生	细菌菌落数	儿科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	感染性疾病科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	急诊科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机

		细菌菌落数	检验科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	放射科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	核磁室	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	功能检查科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	超声检查科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	体检科	工作中医护人员	3	1	3	100	300	随机
		细菌菌落数	门诊部	工作中医护人员	4	1	4	100	400	随机
		细菌菌落数	总务科	医废暂存间工作人员	2	1	2	100	200	随机
4	4. 使用中消毒剂	细菌菌落数	手术室★		1	4	4	100	400	随机选取碘伏、酒精、含氯消毒剂等使用中消毒剂1样采集样品
		细菌菌落数	介入导管室★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	产房★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	重症监护室★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	新生儿 ICU★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	消毒供应室★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	血液透析室★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	内镜中心★		1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	口腔科★		1	4	4	100	400	
5	5. 灭菌物品	细菌菌落数	消毒供应室★	无菌物品存放区	1	4	4	100	400	每季度随机选取1个已灭菌包
		细菌菌落数	手术室★	无菌物品储物间	1	4	4	100	400	
6	6. 软式内镜	细菌菌落数	内镜中心★	胃镜	1	4	4	100	400	全年每个检查室每条镜子至少轮检1次
		细菌菌落数	内镜中心★	肠镜	1	4	4	100	400	
		细菌菌落数	内镜中心★	支气管镜	1	4	4	100	400	
7	7. 洁净室	浮游菌	手术室★	第1手术间	6	1	6	900	5400	全年每间洁净
		洁净度	介入导管	第2手术间	6	1	6	1000	6000	

		噪声	室★	第3手术间 第4手术间 第5手术间 介入导管室	6	1	6	100	600	室做1次 检测
		风速			6	1	6	100	600	
		照度			6	1	6	100	600	
		温度			6	1	6	100	600	
		湿度			6	1	6	80	480	
		甲醛			6	1	6	120	720	
		静压差			6	1	6	400	2400	
		换气次数			6	1	6	400	2400	
8	8.有害气体	甲醛	病理科	冰冻切片室 标本储藏室	2	1	2	250	500	
		苯			2	1	2	250	500	
		二甲苯			2	1	2	250	500	
9	9.污水	粪大肠菌群数	总务科 (污水处理站)	污水排放口	3	12	36	120	4320	
		沙门氏菌			3	4	12	120	1440	
		志贺氏菌			3	2	6	120	720	
		PH			3	4	12	30	360	
		化学需氧量			3	52	156	120	18720	
		生化需氧量			3	4	12	120	1440	
		悬浮物			3	52	156	70	10920	
		氨氮			3	4	12	120	1440	
		动植物油			3	4	12	400	4800	
		石油类			3	4	12	200	2400	
		阴离子表面活性剂			3	4	12	150	1800	
		色度			3	4	12	30	360	
		挥发酚			3	4	12	120	1440	
		总氰化物			3	4	12	120	1440	
		总汞			3	4	12	100	1200	
		总镉			3	4	12	100	1200	
		总铬			3	4	12	100	1200	
		六价铬			3	4	12	100	1200	
		总砷	3	4	12	100	1200			
		总铅	3	4	12	100	1200			
		总银	3	4	12	100	1200			
		总A	3	4	12	600	7200			
		总B	3	4	12	600	7200			
		总余氯	3	4	12	100	1200			
1	10.	粪大肠菌	总务科	化粪池	1	1	1	500	500	污泥清

0	污泥		(污水处理站)							掏前监测
		沙门氏菌		1	1	1	500	500		
		志贺氏菌		1	1	1	500	500		
		蛔虫卵死亡率		1	1	1	2000	2000		
1 1	11. 洁净水	菌落总数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等致病菌	口腔科	牙科手机、三用枪、水杯注水器	3	4	12	200	2400	
			内镜室	终末清洗流水口	2	4	8	200	1600	
合计金额：大写壹拾陆万玖仟捌佰元整（¥： 169800 元）										